

B **BELLANO**
Living

Vaše savršeno mjesto za odmor na otvorenom!



IZDRŽLJIVO



MOTORIZIRANO



OSVIJETLJENO

BIOKLIMATSKE PERGOLE

BELLANO - S25

www.bellanoliving.com



MOGUĆNOST MONTAŽE



MOTORIZIRANA

MOTORIZIRANO UPRAVLJANJE KROVNIM PANELIMA I ZIP-SCREEN SJENILA



PRAŠKASRTO OBOJANI AKZONOBEL ALUMINIJSKI OKVIR



LED RASVJETA OKO ŽLIJEBOVA



OPTEREĆENJE SNIJEGOM 160 KG/M²



OTPORNOST NA VJETAR 144 KM/H



VODOOTPORNI DIZAJN KROVA



ŽLIJEBOVI

UGRAĐENI ŽLIJEBOVI OSIGURAVAJU NEOMETANO ISTJECANJE VODE I ODRŽAVAJU UNUTRAŠNJOST UGODNO SUHOM



• SPECIFIKACIJE


Lamele: dim. 160 x 33 mm, deb.alu. 1,3 mm

Nosač i žlijeb dim. 160 x 96 mm,
deb.alu. 1,6 mm

Srednji nosač: dim. 153 x 151 mm,
deb.alu. 1,8 mm

Stup: dim. 120 x 120 mm, deb.alu. 1,8 mm

Panely podesivi od **0° do 100°**, pričvršćeni u zatvorenom položaju.




• SUSTAV UPRAVLJANJA



MOTORIZIRANI SUSTAV



URAVLJANJE PREKO APLIKACIJE ILI DALJINSKIM UPRAVLJAČEM



OPCIJSKI SENZOR ZA KIŠU, ZA AUTOMATSKO ZATVARANJE LAMELA

PERGOLE BELLANO S25

SAMOSTOJEĆE



BELLANO S25, 3X3, TAMNO SIVA



BELLANO S25, 3X4, TAMNO SIVA



BELLANO S25, 3X6, TAMNO SIVA



BELLANO S25, 4X6, TAMNO SIVA

DIMENZIJE I BOJE DOSTUPNE SU PO ŽELJI KUPCA

ZIDNE



BELLANO S25, 3X3, TAMNO SIVA



BELLANO S25, 3X4, TAMNO SIVA





BELLANO S25, 3X6, TAMNO SIVA



BELLANO S25, 4X6, TAMNO SIVA

DIMENZIJE I BOJE DOSTUPNE SU PO ŽELJI KUPCA



VANJSKO ROLO SJENILO
ZIP screen Bellano S25, 3m

Upravljanje: motorizirano
Dimenzije: 2698x2352mm


OPCIJSKO



senzor za kušu, vjetar i svjetlost

VANJSKO ROLO SJENILO
ZIP screen, Bellano S25, 4m

Upravljanje: motorizirano
Dimenzije: 3698x2352mm



ZIDNA LAMELA - FIKSNA



Zidna lamela, fiksna, FIX SHUTTER Bellano S25, 3m

Dimenzije jedne zidne lamele:
1349x2353 mm

Za zatvaranje cijele stranice od 3 m
potrebne su 2 zidne lamele
Podesivi nagibni kut lamela

Boja: tamno siva

Materijal: aluminij 6063-T5

Dimenzije lamele: 89 x 12 mm

Zidna lamela, fiksna, FIX SHUTTER Bellano S25, 4m

Dimenzije jedne zidne lamele:
1233x2353 mm

Za zatvaranje cijele stranice od 4 m
potrebne su 3 zidne lamele
Podesivi nagibni kut lamela

Boja: tamno siva

Materijal: aluminij 6063-T5

Dimenzije lamele: 89 x 12 mm



ZIDNA LAMELA - KLIZNA






Zidna lamela, klizna, SLIDING SHUTTER, Bellano S25, 3 m

Dimenzije: 2697 x 2353 mm

Podesivi nagibni kut lamela

Boja: tamno siva




Zidna lamela, klizna, SLIDING SHUTTER, Bellano S25, 4 m

Dimenzije: 3697 x 2353 mm

Podesivi nagibni kut lamela

Boja: tamno siva

ZIDNA LAMELA



PODEŠAVANJE KUTA LAMELA

Poboljšajte udobnost podesivim lamelama koje omogućuju upravljanje sunčevom svjetlošću i zračnim protokom u bilo kojem kutu - ovisno o vašim potrebama.

SNAŽNA OTPORNOST NA VJETAR

Slitina aluminija 6063-T5 osigurava najbolju zaštitu od snažnog vjetra, zato nema brige da će vjetar oštetiti zidnu lamelu.



UBLAŽAVAJUĆA FUNKCIJA (KOD KLIZNOG SUSTAVA)

Klizna vrata s ublažavajućom funkcijom zatvaraju se polako i nježno kada dosegnu bočni okvir.

PAKIRANJE PROIZVODA

IME PROIZVODA	BRUTO DIMENZIJE	EAN kodovi	Br. kartona	Dimenzije kartona u cm			Neto težina kartona u kg	Bruto težina kartona u kg	Obujam kartona u m3
				D	Š	V			
Bioklimatska pergola Bellano S25, 3x3, tamno siva, SAMOSTOJEĆA, visina: 2515 mm	3038x3038mm	3830067298273	1/4	289	37	21	43	47	0,225
		3830067298280	2/4	291	38,5	24	43	47	0,269
		3830067298297	3/4	291	38,5	24	43	47	0,269
		3830067298303	4/4	279	30	26	51	55	0,218
Bioklimatska pergola Bellano S25, 3x4, tamno siva, SAMOSTOJEĆA, visina: 2515 mm	3038x4038mm	3830067298327	1/4	389	37	21	50	55	0,302
		3830067298334	2/4	291	38,5	31	60	64	0,347
		3830067298341	3/4	291	38,5	31	56	60	0,347
		3830067298358	4/4	279	30	26	51	55	0,218
Bioklimatska pergola Bellano S25, 3x6, tamno siva, SAMOSTOJEĆA, visina: 2515 mm	5858x3038mm	3830067298372	1/6	294	39	21	45	49	0,241
		3830067298389	2/6	334	37	21	52	56	0,260
		3830067298396	3/6	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298402	4/6	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298419	5/6	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298426	6/6	255	30	38	60	64	0,291
Bioklimatska pergola Bellano S25, 4x6, tamno siva, SAMOSTOJEĆA, visina: 2515 mm	5858x4038mm	3830067298440	1/7	394	39	21	57	61	0,323
		3830067298457	2/7	334	37	21	52	56	0,260
		3830067298464	3/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298471	4/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298488	5/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298495	6/7	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298778	7/7	255	30	38	60	64	0,291
Bioklimatska pergola Bellano S25, 3x3, tamno siva, ZIDNA, 2515 mm	2869x3038mm	3830067298518	1/4	301	36,5	21	44	48	0,231
		3830067298525	2/4	280	38,5	24	42	46	0,259
		3830067298532	3/4	280	38,5	24	42	46	0,259
		3830067298549	4/4	300	30	14	28	32	0,126
Bioklimatska pergola Bellano S25, 3x4, tamno siva, ZIDNA, 2515 mm	2869x4038mm	3830067298563	1/4	401	36,5	21	52	56	0,307
		3830067298570	2/4	280	38,5	31	59	63	0,334
		3830067298587	3/4	280	38,5	31	55	59	0,334
		3830067298594	4/4	300	30	14	28	32	0,126
Bioklimatska pergola Bellano S25, 3x6, tamno siva, ZIDNA, 2515 mm	5858x2869mm	3830067298617	1/6	284	39	21	44	48	0,233
		3830067298624	2/6	295	35,5	21	36	40	0,220
		3830067298631	3/6	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298648	4/6	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298655	5/6	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298662	6/6	279	30	26	42	46	0,218
Bioklimatska pergola Bellano S25, 4x6, tamno siva, ZIDNA, 2515 mm	5858x3869mm	3830067298686	1/7	384	39	21	57	62	0,314
		3830067298693	2/7	295	35,5	21	36	40	0,220
		3830067298709	3/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298716	4/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298723	5/7	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298730	6/7	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298785	7/7	279	30	26	42	46	0,218
Vanjsko rolo sjenilo ZIP screen, Bellano S25, 3 m - motorizirano	2698x2352mm	3830067298747	1/1	283	21	14	34	37	0,083
Vanjsko rolo sjenilo ZIP screen, Bellano S25, 4 m - motorizirano	3698x2352mm	3830067298754	1/1	383	21	14	43	48	0,113
Žaluzina fiksna, FIX SHUTTER, Bellano S25, tamno siva, 3 m	1349x2353 mm	3830067298860	1/2	239	144	8	39	40	0,275
		3830067298877	2/2	239	144	8	39	40	0,275
Žaluzina fiksna, FIX SHUTTER, Bellano S25, tamno siva, 4 m	1233x2353 mm	3830067298891	1/3	239	132	8	36	37	0,252
		3830067298907	2/3	239	132	8	36	37	0,252
		3830067298914	3/3	239	132	8	36	37	0,252
Žaluzina klizna, FIX SHUTTER, Bellano S25, tamno siva, 3 m	2697 x 2353 mm	3830067298938	1/5	235	76	8	20	21	0,143
		3830067298945	2/5	238	78	8	21	22	0,149
		3830067298952	3/5	238	76	8	21	22	0,145
		3830067298969	4/5	235	76	8	20	21	0,143
		3830067298976	5/5	300	21	11	12	13	0,069
Žaluzina klizna, FIX SHUTTER, Bellano S25, tamno siva, 4 m	3697 x 2353 mm	3830067298990	1/5	235	101	8	26	27	0,190
		3830067299003	2/5	238	103	8	27	28	0,196
		3830067299010	3/5	238	101	8	27	28	0,192
		3830067299027	4/5	235	101	8	26	27	0,190
		3830067299034	5/5	400	21	11	17	18	0,092

Odmor pod otvorenim nebom!



 **BELLANO**
Living

TEL: +386 (0)599 37 057 | E-MAIL: SALES@BELLANOLIVING.COM | WWW.BELLANOLIVING.COM