

B **BELLANO**
Living



Vaše savršeno mjesto za odmor na otvorenom!



ČVRSTO



MOTORIZIRANO



OSVIETLJENO

BIOKLIMATSKE PERGOLE

BELLANO - S25 - PRO

PO NARUDŽBI

www.bellanoliving.com



MOGUĆNOST MONTAŽE



MOTORIZIRANA

MOTORIZIRANO UPRAVLJANJE KROVNIM PANELIMA I ZIP-SCREEN SJENILIMA



**PRAŠNO OBOJANI AKZONOBEL
ALUMINIJSKI OKVIR**



**LED RASVJETA OKO ŽLJEBOVA I PO
SREDINI - 3000K, 4000K, 6000K**



OPTEREĆENJE SNIJEGOM 160 KG/M²



OTPORNOST NA VJETAR 144 KM/H



VODOOTPORAN DIZAJN KROVA



ŽLJEBOVI

UGRAĐENI ŽLJEBOVI OSIGURAVAJU NESMETAN ODVOD VODE I ODRŽAVAJU UNUTRAŠNJOST UGODNO SUHOM



• SPECIFIKACIJE


Lamele: dim. 170 x 45 mm, deb. alu.: 1,5 mm

Nosač i žljeb: dim. 190 x 115 mm,
deb. alu.: 2,2 mm

Centralni nosač: dim. 190 x 146 mm, deb. alu.:
2,2 mm

Stup: dim. 150 x 150 mm, deb. alu. 2,0 mm

Panely podesivi od **0° do 100°**, pričvršćeni u zatvoren položaj.




• OPERATIVNI SUSTAV



MOTORIZIRAN SUSTAV




UPRAVLJANJE PREKO APLIKACIJE
ILI DALJINSKOG UPRAVLJAČA



OPCIONALNI SENZOR ZA KIŠU ZA
AUTOMATSKO ZATVARANJE
LAMELA

PERGOLE BELLANO S25 PRO



STANDARDNA VISINA
bruto 2800mm, neto 2610mm



**MAKSIMALNA DUŽINA
PERGOLE JE 4X6M**

U SLUČAJU VEĆIH DIMENZIJA,
PERGOLE SE KOMBINIRAJU PO
DUŽINI ILI ŠIRINI



PERGOLA BELLANO S25 PRO



• OPCIJE BOJA



BIJELA, RAL 9016



SIVA, RAL 7016



BOJE PO NARUDŽBI

• MOGOĆI DIZAJNI



SAMOSTOJEČA



ZIDNA



PROŠIRENJE / SPAJANJE


PERGOLE BELLANO S25 PRO



DODACI



Steklena Klizna Vrata



Rolo Sjenila



Klizni Ili Fiksni Lamelni Zidovi



Linearne Led Trake U Boji





Vanjski ventilatori



Električni Grijači



ROLO SJENILA - ZIP SCREEN



OPCIONALNO



Senzor za kišu, vjetar i svjetlo

MOGUĆE DIMENZIJE

ROLO SJENILO PO NARUDŽBI ZIP screen Bellano S25


680 mm <	širina	< 6000 mm
	visina	< 2900 mm

680 mm <	širina	< 4000 mm
	visina	< 4000 mm


• TKANINA (POLIESTER)




5% Bijela




5% Crna



5% Bež




5% Svijetlo Siva




5% Smeđa




5% Bijela



5% Crno Smeđa



5% Tamno Siva



5% Crno Siva

• **Standardne boje**

Antracit RAL 7016

Bijela RAL 9016

• **Barve po naročilu:**

Crna RAL 9005 - + 15% na standardno ceno

Bronza RAL 8040 - + 15% na standardno ceno

Druge boje dostupne na zahtjev!

• BOJA OKVIRA



RAL 9016




RAL 7016




BOJE PO NARUDŽBI


PROPUSTNOST TKANINE •




0%




1%




3%



5%




10%



30%

ROLO SJENILA - ZIP SCREEN



Certifikati



Materijali



Zaštita





privatnost



prilagodljivost



UV zaštita i
otpornost na
vodu



prozračnost



multitasking


ALUMINIJASKI Lamelni Zidovi



• OSOBINE



FIKSNA LAMELNA STENA



SKLOPIVI LAMELNI ZID



KLIZNI LAMELNI ZID


• MOGUĆNOSTI BOJA



RAL9016
BIJELA



RAL9005
CRNA



DRVENA BOJA



RAL7016
SIVA



Opcije lamelnih zidova

Dimenzije

Materijal

Veličina lamela



















Fiksna, klizna, sklopiva

po narudžbi

alumijska slitina 6063-T5

89 x 12 mm



DIZAJN	BR. ARTIKLA	METODA OTVARANJE	DIJAGRAM OTVARANJA	VELIČINA
Lamelni klizni zid s funkcijom ublažavanja	Jal-D24A	2 šine i 2 panela, 2 šine i 4 panela 3 šine i 3 panela, 3 šine i 6 panela	/	400mm ≤Duljina ≤1350mm 500mm ≤Visina ≤2700mm
	Jal-D24A Pro	2 šine i 2 panela,		
	Funkcija povezovanja vrat - pri već vratnem	2 šine i 4 panela,		
		3 šine i 3 panela, 3 šine i 6 panela,		
Složivi lamelni zid s funkcijom ublažavanja udaraca i funkcijom povezivanja vrata		2+0 Paneli		400mm ≤Duljina ≤800mm 500mm ≤Visina ≤2700mm
		3+0 Paneli		
		5+0 Paneli		
		3+3 Paneli		
		4+2 Paneli		
		5+1 Paneli		
		6+0 Paneli		
		7+0 Paneli		
		4+4 Paneli		
		5+3 Paneli		
		6+2 Paneli		
		7+1 Paneli		
		8+0 Paneli		
		2+2 Paneli		
		3+1 Paneli		
4+0 Paneli				
Fiksna lamelna stena	Jal-D24C	1 Panel	/	400mm ≤Duljina ≤1350mm 500mm ≤Visina ≤2700mm
Vratna lamelna stena		Enojno odpiranje		400mm ≤Duljina ≤900mm 500mm ≤Visina ≤2700mm
		Dvojno odpiranje		


KLIZNA STAKLENA VRATA

Ultratanka staklena vrata
Bellano S25 PRO


Ultra tanka klizna vrata od stakla za bioklimatske pergole, Bellano S25 - PRO Dodajte eleganciju, svjetlost i sofisticiran izgled svojoj pergoli!
Naša moderna klizna vrata s minimalnim okvirima omogućuju nesmetan pogled na vrt, zaštitu od vremenskih uvjeta i potpunu povezanost s prirodom - tijekom cijele godine.



• OSOBINE PROIZVODA



Gornja vodilica



Donja vodilica



Vratna ključanica



Graničnik gibanja

Trokrilna i četverokrilna staklena vrata otvaraju se s funkcijom spajanja. Kada se pritisne jedno stakleno krilo, ostala se pomiču istovremeno.

Vrata imaju mehanizam za meko zatvaranje. Krilo se usporava i lagano zatvara prilikom zatvaranja.

Dvokrilna verzija omogućuje dvije ili četiri staklene ploče. Trokrilna verzija omogućuje tri ili šest ploča. Četverokrilna verzija omogućuje četiri ili osam staklenih ploča.


• MOGUĆNOSTI BOJA



RAL 7016
Antracit siva



RAL 9005
Crna (Jet black)




RAL 9016
Prometno bijela




RAL 8040
Tamno smeđa

KLIZNA STAKLENA VRATA

• NAČINI OTVARANJA




Otvaranje ili zatvaranje s lijeve ili desne strane.




Otvaranje s obje strane i zatvaranje na sredini.



• STAKLENE PLOČE



Prozirno kaljeno
staklo 10 mm/12
mm





10 mm
Sivo kaljeno
staklo




• OPCIJE VRATA





KLIZNA STAKLENA VRATA



2 šine & 2 panela
2 šine & 2 panela



3 šine & 3 panela
3 šine & 6 panela



4 šine & 4 paneli, 4 šine & 8 panela

Za savršen odmor pod otvorenim



B **BELLANO**
Living

TEL: +386 (0)599 37 057 | E-MAIL: SALES@BELLANOLIVING.COM | WWW.BELLANOLIVING.COM